

KITCHEN APPLIANCES

2025-2026 EDITION



VỀ CHÚNG TÔI

Công ty TNHH TM&DV TRẦN GIA NGUYỄN được thành lập vào ngày 29/06/2016. Trải qua quá trình xây dựng, nỗ lực và phát triển không ngừng của tập thể cán bộ và nhân viên công ty, đến nay Trần Gia Nguyễn đã vươn lên trở thành một Doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực phân phối Thiết bị âm thanh, linh phụ kiện điện tử, thiết bị gia dụng thông minh và thiết bị nhà bếp. Với gần 1000 Đại lý tin tưởng trải dài khắp các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Tuy chỉ vừa hơn 10 năm hoạt động, Trần Gia Nguyễn tự hào đã xây dựng một vị thế quan trọng trong lòng mỗi Khách hàng. Bởi chúng tôi luôn trân trọng, lắng nghe ý kiến đóng góp, cải tiến từng ngày để hoàn thiện tốt hơn, phục vụ và đáp ứng nhu cầu của Khách hàng chất lượng hơn. Trần Gia Nguyễn cam kết sẽ luôn đồng hành cùng Quý đối tác, Quý Đại lý, Quý Khách hàng với phương châm: "Giữ uy tín, vững tương lai"



MỤC LỤC

Giới thiệu	02-03
Sản phẩm	04-37
Bếp điện tử	04-18
Bếp gas âm	19-21
Máy hút mùi	22-32
Máy rửa bát	33-37
Đồ gia dụng	38-39
Bảo hành	40
Công nghệ	42
Thông tin	43



induction hobs


BẾP TỪ

INVERTER




Model Serie 885

Bếp điện từ âm **23.990.000VNĐ**



Sản phẩm sử dụng quạt tản nhiệt bằng động cơ Turbo, công suất 18W, độ ồn dưới 40dB.



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp điện từ âm 3 vùng nấu
- Mặt kính cao cấp **EURO Platinum** được vát 2 cạnh trước sau & bo viền 2 cạnh bên bằng hợp kim nhôm cao cấp.
- Sản phẩm sử dụng 4 IGBT, sản xuất theo tiêu chuẩn Infineon Germany.
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn E.G.O với công nghệ biến tần Bridge INVETER thông minh, duy trì nhiệt độ nấu ở mức nhiệt độ thấp, giúp tiết kiệm điện năng lên đến 35%.
- Điều khiển cảm biến với 9 mức công suất.
- Booster siêu nhanh.
- Chức năng hâm nóng Keep Warm 40, 60, 80°C.

TÍNH NĂNG AN TOÀN


- Chức năng **chia sẻ công suất** khi sử dụng Booster, giúp tăng độ bền cho sản phẩm, chống quá tải điện năng.
- Chức năng tạm dừng Pause.
- Chức năng chống tràn Water overflow.
- Chức năng tự động khoá bàn phím Child lock sau 8 đến 10 giây.
- Chức năng hẹn giờ lên đến 99 phút.
- Chức năng bảo vệ khi quá nhiệt, khi nhiệt độ vượt quá mức quy định sẽ hiển thị E5 trên bảng điều khiển.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp: 220-240V/50Hz
- Công suất: 2000W/vùng, Booster 2200W.
- Kích thước sản phẩm: 610R x 530S mm
- Kích thước khoét đá: 580R x 505S mm



Model

Serie 989 GEBếp điện từ âm **19.900.000VNĐ**

Sản phẩm sử dụng quạt tản nhiệt bằng động cơ Turbo, công suất 18W, độ ồn dưới 40dB.



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Mặt kính cao cấp **EURO Platinum** được vát 2 cạnh trước sau & bo viền 2 cạnh bên bằng hợp kim nhôm cao cấp.
- Sản phẩm sử dụng 4 IGBT, sản xuất theo tiêu chuẩn Infineon Germany.
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn E.G.O với công nghệ biến tần **Bridge INVETER** thông minh, duy trì nhiệt độ nấu ở mức nhiệt độ thấp, giúp tiết kiệm điện năng lên đến 38%.
- Điều khiển cảm biến với 9 mức công suất.
- **Booster** siêu nhanh.
- Chức năng hâm nóng **Keep Warm** 40, 60, 80°C.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Chức năng **chia sẻ công suất** khi sử dụng **Booster**, giúp tăng độ bền cho sản phẩm, chống quá tải điện năng.
- Chức năng **tạm dừng Pause**.
- Chức năng **chống tràn Water overflow**.
- Chức năng tự động khoá bàn phím **Child lock** sau 8 đến 10 giây.
- Chức năng **hẹn giờ** lên đến 99 phút.
- Chức năng **bảo vệ khi quá nhiệt**, khi nhiệt độ vượt quá mức quy định sẽ hiển thị **E5** trên bảng điều khiển.


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220-240V/50Hz
- Kích thước sản phẩm: 740R x 430 S mm
- Kích thước khoét đá: 690R x 390 S mm



Model
SERIE 888

Bếp điện từ âm **16.800.000VNĐ**



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp từ đôi 2 vùng nấu.
- Mặt kính cao cấp được phủ **Sapphire** sang trọng bo viền hợp kim nhôm cao cấp.
- Điều khiển cảm ứng hiện đại, thao tác đơn giản.
- Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mở. Tiết kiệm lên tới 35% điện năng.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Khóa trẻ em đảm bảo an toàn.
- Tự động ngắt điện khi quá nhiệt.
- Tự động nhận diện vùng nấu.
- Chế độ sôi liu riu.
- Chức năng chiên, xào, rán, ủ ấm.
- Chức năng chống tràn.
- Chức năng hẹn giờ tiện dụng 99 phút.
- Chức năng **Booster** siêu nhanh max 2600W.
- Cảnh báo nhiệt dư (H) được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220V/50hz
- Công suất lò trái:
- 80°C > 270 °C + P/ Booster 2600W
- Công suất lò phải:
- 80°C > 270°C + P / Booster 2600W
- Kính: 730 x 430 x 60 (mm)
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 (mm)



Model
SERIE 889

Bếp điện từ âm **16.400.000VNĐ**



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM


- Bếp từ đôi 2 vùng nấu
- Mặt kính cao cấp sang trọng bo viền hợp kim nhôm cao cấp.
- Điều khiển cảm ứng hiện đại, thao tác đơn giản.
- Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mở. Tiết kiệm lên tới 35% điện năng.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Tự động khóa phím nguồn sau khi tắt bếp 20s
- Khóa trẻ em đảm bảo an toàn.
- Tự động ngắt điện khi quá nhiệt.
- Tự động nhận diện vùng nấu.
- Chế độ sôi lưu riu.
- Chức năng chiên, xào, rán, ủ ấm.
- Tùy chỉnh trên thanh trượt công suất.
- Chế độ rã đông.
- Chức năng chống tràn.
- Chức năng hẹn giờ tiện dụng 99 phút.
- Chức năng Booster siêu nhanh max 2600W.
- Cảnh báo nhiệt dư (H) được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220-240V/50-60hz
- Công suất lò trái: 2400W + Booster 2600W
- Công suất lò phải: 2400W + Booster 2600W
- Kính: 730 x 430 x 60 (mm)
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 (mm)





IGBT KÉP



Sôi lăn tăn ở công suất thấp

Dòng điện ổn định công suất thấp không tắt

Kéo dài tuổi thọ bếp

Model
SERIE 686

Bếp điện từ âm **16.500.000VNĐ**



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Mặt kính EURO - Platinum
- Bo viền 4 cạnh bằng hợp kim nhôm cao cấp sáng bóng, mặt kính in trắng gương cao cấp.
- Công nghệ biến tần "Inverter" thông minh. Tiết kiệm lên tới 35% điện năng.
- Chức năng **Booster** tăng công suất lên tới 2600W.
- Điều khiển LED hiển thị số trượt cảm ứng 9 mức công suất độc lập cho 2 vùng nấu.
- Tốc độ tăng nhiệt nhanh hơn so với bếp truyền thống.
- Chức năng **chiên rán, sôi liu riu**, điều khiển tùy chọn trên thanh trượt cảm ứng công suất từ P1-P9.
- Chức năng **ủ ấm 80°C** giữ nóng thức ăn lâu hơn.
- Chức năng **sôi liu riu** giữ nhiệt đều, không trào lý tưởng cho món hầm.

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Chức năng khóa trẻ em **Child Lock**.
- Chức năng **tạm dừng Pause**.
- Chức năng **hẹn giờ** lên tới 99 phút.
- Chức năng **chống trào nước Water Overflow**
- Chức năng **tự động tắt bếp** khi không có nồi.
- **Cảnh báo nhiệt dư** kí hiệu "H" được hiển thị từng vùng nấu còn nóng.


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất lò trái: 2400W - Booster 2600W
- Công suất lò phải: 2400W - Booster 2600W
- Kích thước sản phẩm: 730 x 430 x 75 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 (mm)



Model
SERIE 656

Bếp điện từ âm **16.500.000VNĐ**



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Mặt kính EURO - Platinum
- Vát cạnh mặt trước và sau, **bo viền 4 cạnh bằng hợp kim nhôm** cao cấp sáng bóng, mặt kính in tráng gương cao cấp.
- Công nghệ biến tần "Inverter" thông minh. **Tiết kiệm lên tới 35% điện năng.**
- Chức năng **Booster** tăng công suất lên tới **2600W.**
- Điều khiển LED hiển thị số trượt **cảm ứng 9 mức công suất độc lập** cho 2 vùng nấu.
- Tốc độ tăng nhiệt nhanh hơn so với bếp truyền thống.
- Chức năng **chiên rán Frying** với nhiều mức nhiệt độ: **270°C, 200°C, 180°C, 160°C, 130°C, 80°C**, được cài đặt sẵn để điều chỉnh các mức.
- Chức năng **nấu cơm 100°C.**
- Chức năng **ủ ấm 80°C.**
- Chức năng **sôi liu liu** giữ nhiệt đều, không trào lý tưởng cho món hầm..

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Chức năng khóa trẻ em **Child Lock.**
- Chức năng tạm dừng **Pause.**
- Chức năng hẹn giờ lên tới **99 phút.**
- Chức năng chống trào nước **Water Overflow.**
- Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi.
- Cảnh báo nhiệt dư kí hiệu "H" được hiển thị từng vùng nấu còn nóng.




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất lò trái: 2400W - Booster 2600W
- Công suất lò phải: 2400W - Booster 2600W
- Kích thước sản phẩm: 730 x 430 x 75 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 (mm)



Model
EI-356 PLUS

Bếp điện từ âm **13.200.000VNĐ**



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Chống quá nhiệt hay nhiệt độ không ổn định
- Cảnh báo nhiệt dư [H] được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng.
- Tự tắt khi không có nồi
- Tự tắt khi nước tràn
- Các chức năng cài sẵn trên bếp: xào, rán, hầm, giữ ấm, hẹn giò, khóa trẻ em, tạm dừng.
- Chế độ sôi lưu riu
- Công nghệ biến tần Bridge INVERTER thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mở. Tiết kiệm lên tới 35% điện năng.
- Mạch và mâm từ đạt tiêu chuẩn EMC .
- Dây nguồn bằng đồng dài 1.5M không có phích cắm
- Bụng mạ kẽm
- Theo tiêu chuẩn EMC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220-240V/50-60hz
- Bếp từ đôi điều khiển Slide
- Điều khiển 9 mức nhiệt/công suất
- Công suất bếp: Từ P1 - P8 + + Booster
- Đèn led hiển thị 4 số,
- Kính: 730 x 430 x 60 (mm), kính Calvingold bao viền nhôm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 (mm)



KÍNH EURO Platinum



Cao cấp - Siêu bền



Model

EI-399 PRO MAX

Bếp điện từ âm 12.800.000VNĐ



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Thiết kế theo phong cách Châu Âu
- Mặt kính cường lực chịu nhiệt tốt được bao viền bằng kim loại sang trọng, an toàn khi sử dụng
- Điều khiển cảm ứng hiện đại, thao tác đơn giản.
- Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mở. Tiết kiệm lên tới 35% điện năng.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Khóa trẻ em đảm bảo an toàn
- Tự động ngắt điện khi quá nhiệt
- Tự động nhận diện vùng nấu
- Chế độ sôi liu diu
- Chức năng chống tràn
- Chức năng hẹn giờ tiện dụng 99 phút
- Chức năng **Booster** siêu nhanh
- Cảnh báo nhiệt dư (H) được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220-240V/50-60hz
- Công suất bếp: từ P1 - P8 + Booster
- Kính: 730 x 430 x 60 (mm)
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 (mm)



Model
SERIAL X

Bếp điện từ âm **9.990.000VNĐ**



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp từ đôi 2 vùng nấu.
- Mặt kính cường lực + bo viền 4 cạnh chịu nhiệt tốt, an toàn khi sử dụng.
- Điều khiển cảm ứng hiện đại, thao tác đơn giản.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Sau khi tắt bếp 20s bếp tự động khóa phím nguồn đảm bảo an toàn.
- Khóa trẻ em đảm bảo an toàn
- Tự động ngắt điện khi quá nhiệt
- Tự động nhận diện vùng nấu
- Chế độ sôi ở chế độ thấp
- Chức năng chống tràn
- Chức năng hẹn giờ tiện dụng 99 phút
- Chức năng Booster siêu nhanh 2400W
- Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- Cảnh báo nhiệt dư (H) được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



- Điện áp: 220-240V/50-60hz
- Công suất bếp: 2000W + Booster
- Kính: 720 x 420 x 60 (mm)
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 (mm)





Model
CVG-238

Bếp điện từ âm **11.890.000VNĐ**



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp từ đôi 2 vùng nấu.
- Mặt kính cường lực + bo viền 4 cạnh chịu nhiệt tốt, an toàn khi sử dụng.
- Điều khiển cảm ứng hiện đại, thao tác đơn giản.
- Tự động khóa phím nguồn sau khi tắt bếp 20s.
- Chống quá nhiệt hay nhiệt độ không ổn định
- Cảnh báo nhiệt dư [H] được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng.
- Tự tắt khi không có nồi hay nồi cạn.
- Tự tắt khi nước tràn ra phím điều khiển.
- Các chế độ tùy chỉnh: chiên, xào, rán, hầm, giữ ấm, hẹn giờ, khóa trẻ em, tạm dừng.
- Chế độ sôi ở chế độ thấp.
- Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng.
- Mạch và mâm từ đạt tiêu chuẩn EMC.
- Dây nguồn bằng đồng dài 1.5M không có phích cắm
- Bụng mạ kẽm
- Theo tiêu chuẩn EMC



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220-240V/50-60hz
- Bếp từ đôi điều khiển Slide
- Điều khiển mức nhiệt/công suất
- Công suất bếp: W + Booster 2400W
- Đèn led hiển thị 4 số.
- Kính: 730 x 430 x 60 (mm)
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 (mm)



Model
CVG-236

Bếp điện từ âm **11.690.000VNĐ**



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp từ đôi 2 vùng nấu.
- Mặt kính cường lực + bo viền 4 cạnh chịu nhiệt tốt, an toàn khi sử dụng.
- Điều khiển cảm ứng hiện đại, thao tác đơn giản.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Sau khi tắt bếp 20s bếp **tự động khóa** phím nguồn đảm bảo an toàn.
- **Khóa trẻ em** đảm bảo an toàn
- **Tự động ngắt điện** khi quá nhiệt
- **Tự động nhận diện** vùng nấu
- Chế độ **sôi ở chế độ thấp**
- Chức năng **chống tràn**
- Chức năng **hẹn giờ tiện dụng 99 phút**
- Chức năng **Booster siêu nhanh 2400W**
- Công nghệ **Inverter tiết kiệm điện năng**
- **Cảnh báo nhiệt dư (H)** được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220-240V/50-60hz
- Công suất bếp: từ P1 - P8 + Booster 2400W
- Kính: 730 x 430 x 60 (mm)
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 (mm)



Model
CG-168A

Bếp từ đơn **1.780.000VNĐ**




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Chất liệu mặt : Ceramic
- Bảng điều khiển cơ.
- Hẹn giờ Timer
- Tự ngắt khi quá nhiệt
- 6 chế độ nấu tích hợp trên bếp: Soup (nấu soup) / Fry (xào) / Deep fry (chiên) / Braise (nấu canh) / Porridge (nấu cháo) / Hot pot (nấu lẩu).
- Công suất từ 60°C - 240°C/ 200 - 2200W.
- Nguồn điện áp: 220V - 240V / 50Hz - 60Hz
- Thông số kích thước sản phẩm: 35.5cm x 27cm x 6.2cm.

Model
GNV

Bếp từ công nghiệp **11.690.000VNĐ**



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Điều khiển dạng thanh trượt cảm ứng với 8 mức công suất nấu
- Đồng hồ hẹn giờ thông minh, dễ dàng sử dụng
- Thân inox 304
- Có thể chịu tải trọng lên đến 50kg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp: 220-240V/50-60hz
- Công suất bếp: 500W
- Đèn LED hiển thị
- Kích thước: 400 x 500 x 200 (mm)



TGN
TRẦN GIA NGUYỄN
GIỮ UY TÍN - VỮNG TƯƠNG LAI


gas stove

BẾP GAS



Model **C205**Bếp gas âm cơ **4.390.000VNĐ**Đèn LED
hiện đạiBề mặt dễ
vệ sinhNút nhấn
thông minhCông suất
hút mạnh

Độ ồn




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Bếp gas âm cơ 2 lò nấu
- Bề mặt bếp bằng kính chịu lực, chịu nhiệt
- Đánh lửa cơ, họng vành phi 100/100
- Kiềng thép phủ men bóng chống gỉ, khay Inox
- Bộ chia lửa bằng hợp kim phi 100/100
- ☒ Pép hợp kim
- ☒ Pép đồng
- Kích thước sản phẩm: 725 x 405 (mm)
- Kích thước khoét đá: 655 x 360 (mm)



Model **C208**Bếp gas âm pin **6.890.000VNĐ**Đèn LED
hiện đạiBề mặt dễ
vệ sinhNút nhấn
thông minhCông suất
hút mạnh

Độ ồn



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Bếp gas âm pin với 2 lò nấu - công suất tiêu thụ 0.38kg/h/lò
- Mặt kính được thiết kế sang trọng, chịu lực, chịu nhiệt
- Đánh lửa bằng pin, nguồn điện 1.5V
- Kiềng thép chắn gió, phủ men chống han rỉ, khay inox 304
- Bộ chia lửa đồng
- Họng bằng hợp kim cao cấp mạng đồng chống han rỉ.
- Kích thước sản phẩm: 750 x 350 (mm)
- Kích thước khoét đá: 660 x 360 (mm)






Hoods



Model

CVG 02 - SMARTMáy hút khói **13.200.000VNĐ****THÔNG SỐ SẢN PHẨM**

- Tiết kiệm không gian bếp
- Lưới lọc dầu bằng nhôm 5 lớp, dễ dàng vệ sinh
- Máy được thiết kế sang trọng, hiện đại theo phong cách Châu Âu
- Bộ đèn led siêu sáng 2*1.5W siêu tiết kiệm điện
- Chất liệu **Inox + kính** đen sang trọng
- Bộ điều khiển cảm ứng đa năng
- Phím điều khiển **cảm ứng 4 tốc độ**
- Kết cấu **âm tủ** tiện ích trong sử dụng
- Công suất hút: **1450m³/h**
- Độ ồn hoạt động **46dB**
- **Động cơ Turbin** đôi áp suất hút đẩy 435Pa
- Kích thước: 700 / 480 mm
- Ống thoát: Ø150mm



Đèn LED hiện đại



Bề mặt dễ vệ sinh



Nút nhấn thông minh



Công suất hút mạnh



Độ ồn

Model

CVG - 88 AFMáy hút khói **11.999.000VNĐ**

Đèn LED hiện đại



Bề mặt dễ vệ sinh




Nút nhấn thông minh



Công suất hút mạnh



Độ ồn

**THÔNG SỐ SẢN PHẨM**

- Hút mùi áp tường kiểu dáng **European T**
- Hệ thống **hút xả**: Tuần hoàn và thông gió
- Kính trước vát cạnh - Thân máy **Inox**
- Điều khiển **cảm ứng màu Sensor touch smart 5 tốc độ và Super, Booster**
- Chức năng **hẹn giờ 3 cấp độ 3-5-10 phút**
- Sản phẩm sử dụng động cơ biến tần **Smart Inverter BLDC** tự điều tiết vòng quay động cơ và áp lực gió. Tiết kiệm trên 50% điện năng, giảm độ ồn trên 60% so với động cơ thông thường.
- **Lưới lọc Hộp kim Carbon 3D**
- Máng hứng dầu thiết kế bên ngoài
- Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
- Đèn Strip Light 3.0W ánh sáng 7200k

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: **1450m³/h**
- Động cơ: **Smart Inverter BLDC 90W**
- Điện áp: 220-240V/50Hz
- Độ ồn: 40dB
- Ống thoát: 150mm
- Kích thước sản phẩm: 700/900R x 420S x 459-839C mm




MÁY HÚT MÙI

Hoods

Model
CG-ECO 6

Máy hút khói

9.990.000VNĐ▪ 1450m³/h**THÔNG SỐ SẢN PHẨM**

- Máy hút mùi cao cấp thiết kế theo phong cách Châu Âu
- Cấu tạo vỏ ngoài thép không gỉ và kính cường lực dễ làm sạch
- Hệ thống điều khiển nút nhấn thông minh 4 tốc độ, 3 chế độ gió.
- Điều khiển phím cảm ứng + vẫy tay.
- Đèn LED chiếu sáng 2x1.5W tiện dụng
- Bộ lọc bằng Inox bền đẹp
- Công suất hút lớn lên tới 1450m³/h
- Hoạt động siêu êm, độ ồn hoạt động 46dB
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Ống thoát: Ø150mm
- Kích thước: 700 x 350 x 500mm



Đèn LED hiện đại



Bề mặt dễ vệ sinh



Nút nhấn thông minh




Công suất hút mạnh



Độ ồn

Model
3388 BG

Máy hút khói

6.980.000VNĐ**THÔNG SỐ SẢN PHẨM**

- Máy hút mùi cao cấp thiết kế theo phong cách Châu Âu.
- Cấu tạo vỏ ngoài thép không gỉ và kính cường lực dễ làm sạch
- Điện áp 220V/50Hz
- Công suất động cơ 230W
- Sức hút 1450m³/h
- Hệ thống điều khiển phím cơ hai tốc độ gió
- Hoạt động siêu êm, độ ồn hoạt động 46dB
- Đèn led 2*1.5w, lưới lọc Inox
- Không sử dụng than hoạt tính
- Ống thoát: Ø150mm
- Kích thước sản phẩm : 700 x 450 x 305 mm



Đèn LED hiện đại



Bề mặt dễ vệ sinh



Nút nhấn thông minh



Công suất hút mạnh



Độ ồn


MÁY HÚT MÙI

Hoods




Model
570 PRO

Máy hút khói

9.990.000VNĐModel
70 SD

Máy hút khói

11.990.000VNĐ**THÔNG SỐ SẢN PHẨM**

- Máy hút khói gắn tường cao cấp, thiết kế theo phong cách Châu Âu.
- Cấu tạo vỏ ngoài thép không gỉ và kính cường lực dễ làm sạch.
- Hệ thống điều khiển thông minh 3 tốc độ + **Booster** siêu mạnh.
- Điều khiển phím **cảm ứng + cảm biến sensor vẫy tay**.
- Đèn LED chiếu sáng **2x1.5W** tiện dụng.
- Bộ lọc bằng Inox bền đẹp.
- Công suất hút lớn lên tới **1450m³/h**
- Hoạt động siêu êm, độ ồn hoạt động **46dB**
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Ống thoát: Ø150mm
- Kích thước: 700 x 360 x 305 mm



Đèn LED hiện đại



Bề mặt dễ vệ sinh



Nút nhấn thông minh



Công suất hút mạnh



Độ ồn

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

- Điều khiển bằng **cảm ứng vẫy tay** với 3 tốc độ.
- Động cơ **230W**, công suất hút **1450m³/h**
- Chức năng **điều sấy, tự động vệ sinh** động cơ từ 5-7 phút.
- Thân máy phủ sơn tĩnh điện cao cấp, chống han rỉ.
- Mặt trước tum được ốp kính in tráng gương sang trọng.
- **Đèn LED** dài siêu sáng, giúp tiết kiệm điện năng với **2x1.5W**
- Lưới inox phủ sơn đen sang trọng.
- Cánh quạt được làm bằng thép
- Hệ thống hút xả tuần hoàn
- Kích thước: 700 x 410 x 360 mm



Đèn LED hiện đại



Bề mặt dễ vệ sinh




Nút nhấn thông minh



Công suất hút mạnh




Độ ồn

Model
TURBO-05Máy hút khói **6.800.000VNĐ****THÔNG SỐ SẢN PHẨM**

- Cảm ứng vẫy tay 3 tốc độ hút
- Lưới lọc inox 304 sang trọng
- Động cơ máy hút khói 230W
- Công suất hút 1450m³/h.
- Đèn LED dài siêu sáng 2x1.5W
- Hoạt động siêu êm. Độ ồn ≤40dB
- Điện áp: 220V - 50Hz
- Trọng lượng: 8.5kg
- Ống thoát: Ø150mm
- Kích thước: 700 x 360 x 225 mm

Đèn LED
hiện đạiBề mặt dễ
vệ sinhNút nhấn
thông minhCông suất
hút mạnh

Độ ồn

Model
EH-700SMáy hút khói **7.200.000VNĐ****THÔNG SỐ SẢN PHẨM**

- Thân bằng inox 430 + kính cường lực cong dày 6mm
- Điều khiển phím cơ 3 tốc độ.
- Đèn led 2x1.5W
- Lưới lọc inox
- Sức hút: 1450m³/hr
- Độ ồn hoạt động 46dB
- Tum inox: 1*460mm
- Công suất động cơ: 230W
- Than hoạt tính hình chữ nhật
- Ống thoát: Ø150mm
- Kích thước: 700mm

Đèn LED
hiện đạiBề mặt dễ
vệ sinhNút nhấn
thông minhCông suất
hút mạnh

Độ ồn


40 dB



Model

CG-270 EB

Máy hút khói

6.800.000VNĐ**THÔNG SỐ SẢN PHẨM**

- Thân bằng inox 430 + kính cường lực cong dày 6mm
- Bảng điều khiển 2 tốc độ
- Đèn led 2x1.5W
- Lưới lọc inox
- Sức hút: 1100m³/hr - độ ồn hoạt động 46dB
- Tum inox: 1*460mm
- Công suất động cơ: 230W
- Ống thoát: Ø150mm
- Không sử dụng than hoạt tính
- Kích thước: 700mm



Đèn LED hiện đại



Bề mặt dễ vệ sinh



Nút nhấn thông minh



Công suất hút mạnh




Độ ồn

Model

EI-70/90

Máy hút khói

EI-70 (70CM)**8.500.000VNĐ****EI-90 (90CM)****8.700.000VNĐ****THÔNG SỐ SẢN PHẨM**

- Thân bằng inox sơn đen + kính cường lực cong dày 6mm
- Điều khiển cảm ứng + vẫy tay.
- Đèn led 2x1.5W
- Lưới lọc inox
- Sức hút: 1450m³/h - độ ồn hoạt động 46dB
- Tum inox: 1*460mm
- Công suất động cơ: 230W
- Than hoạt tính hình chữ nhật
- Ống thoát: Ø150mm



Đèn LED hiện đại



Bề mặt dễ vệ sinh



Nút nhấn thông minh



Công suất hút mạnh



Độ ồn




Nâng tầm
KHÔNG GIAN SỐNG

MÁY HÚT MÙI

Model
EH-LUXURY 70
EH-90LX

Máy hút khói **7.500.000VNĐ**
7.700.000VNĐ



THÔNG SỐ SẢN PHẨM

- Thân bằng inox sơn nâu lịch lãm + kính cường lực cong dày 6mm
- Điều khiển **phím cơ 3 tốc độ**.
- Đèn led **2x1.5W**
- Lưới lọc inox
- Sức hút: **1450m³/h** - độ ồn hoạt động **46dB**
- Tum inox: 1*460mm
- Công suất động cơ: **230W**
- Than hoạt tính hình chữ nhật
- Ống thoát: Ø150mm



Đèn LED hiện đại



Bề mặt dễ vệ sinh



Nút nhấn thông minh




Công suất hút mạnh



Độ ồn

Model
EI-70 BLACK

Máy hút khói **7.200.000VNĐ**



THÔNG SỐ SẢN PHẨM

- Thân bằng inox sơn đen + kính cường lực cong dày 6mm
- Điều khiển **phím cơ 3 tốc độ**
- Đèn led **2x1.5W**
- Lưới lọc inox
- Sức hút: **1450m³/h**
- Độ ồn hoạt động **46dB**
- Tum inox: 1*460mm
- Công suất động cơ: **230W**
- Than hoạt tính hình chữ nhật
- Ống thoát: Ø150mm
- Kích thước sản phẩm: 700 x 450 x 305 mm



Đèn LED hiện đại



Bề mặt dễ vệ sinh



Nút nhấn thông minh



Công suất hút mạnh



Độ ồn

MÁY RỬA BÁT

DISH WASHER




TUẦN THỦ QUY TRÌNH RỬA

Để tiết kiệm thời gian và điện năng, nhiều chị em thường cài đặt chế độ rửa nhanh từ 15-30 phút. Tuy nhiên, chén bát có thể không được làm sạch hoàn toàn vết bẩn, đồng thời độ bền máy rửa chén bát sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Chế độ này chỉ nên sử dụng với chén, đĩa, ly không dính dầu mỡ hoặc bám bẩn ít.



CHƯƠNG TRÌNH	LOẠI VẾT BẨN
PREWASH	Bẩn nhẹ, cà phê, sữa, trà
JET WASH 14'	Nước có nhiệt độ 35°C dành cho chất bẩn nhẹ
QUICK 30'	Nước có nhiệt độ 40oC dành cho chất bẩn nhẹ, chén đĩa chứa thực phẩm sống
ECO	Nước rửa có nhiệt độ 50°C, bắn vừa phải, chén đĩa dính dầu mỡ, chén đĩa chứa thực phẩm sống độ bám bẩn vừa phải
DUAL PRO WASH	Nước rửa có nhiệt độ 65°C, chất bẩn vừa phải độ bám bẩn vừa phải do để lâu
SUPER 50'	Nước rửa có nhiệt độ 65°C, Súp, nước sốt, bánh ngọt, trứng, các món nướng bị sốt lại
AUTO DEICATE	Nước rửa có nhiệt độ 30-50°C, nhiệt độ, lượng nước rửa và thời gian rửa sẽ tự động điều chỉnh bằng các phát hiện độ bẩn của chén đĩa.
AUTO NORMAL	Nước rửa có nhiệt độ 50-60°C, nhiệt độ, lượng nước rửa và thời gian rửa sẽ tự động điều chỉnh bằng các phát hiện độ bẩn của chén đĩa.
AUTO INTENSIVE	Nước rửa có nhiệt độ 60-70°C, nhiệt độ, lượng nước rửa và thời gian rửa sẽ tự động điều chỉnh bằng các phát hiện độ bẩn của chén đĩa.
STREAM WASH	Nước rửa có nhiệt độ 65°C, nhiệt độ, lượng nước rửa và thời gian rửa sẽ tự động điều chỉnh bằng các phát hiện độ bẩn của chén đĩa.





VỆ SINH MÁY THƯỜNG XUYỀN

Sau một thời gian dài sử dụng, chắc chắn rằng máy rửa bát sẽ tích tụ không ít vi khuẩn và chất bẩn. Bởi vậy, bạn cần thường xuyên vệ sinh máy rửa chén bát bằng những sản phẩm vệ sinh chuyên dụng, tương thích với máy. Ngoài ra, bạn vẫn có thể sử dụng dấm và banking soda để loại bỏ mùi hoặc mảng gỉ sét. Không chỉ bên trong máy, bạn đừng quên lau phía ngoài máy bằng khăn thấm nước ấm nhé. Đối với các vết bẩn cứng đầu, sử dụng những sản phẩm tẩy rửa chuyên dụng sẽ phù hợp để xử lý chúng. Nhưng trước khi thực hiện, bạn vẫn nên tham khảo ý kiến từ nhà cung cấp hoặc nhận sự tư vấn từ chuyên viên vệ sinh máy rửa chén bát.

SẤY KHÔ HIỆU QUẢ GẤP 3 LẦN

Công nghệ sấy **AirTurbo** kết hợp diệt khuẩn bằng **Ozone** và **tia UV** hoạt động hiệu quả hơn gấp ba lần so với hệ thống sấy thông thường



Sấy AirTurbo


Sấy Thường

Model

MRB88ID-14GE


Máy rửa bát

22.500.000VNĐ



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Dung tích 14 bộ, 3 tầng giá rửa & ngăn kéo trên cùng
- Tính năng khởi động trễ từ 1 – 24 giờ
- Bảng điều khiển cảm ứng trên kim loại
- Cửa Inox đen – độ ồn 44 dBA
- Công nghệ Eco Silence giúp máy hoạt động mạnh mẽ tiết kiệm đến 50% năng lượng và thời gian với công nghệ rửa bằng xịt áp suất
- Với 09 chương trình rửa + 4 chức năng tăng cường, chức năng sấy TURBO Drying
- Chức năng khóa an toàn, tự động ngắt nguồn nước khi rò rỉ, chức năng chống tràn
- Điện áp 220 – 240 v /50Hz
- Mức tiêu thụ điện năng 0.9kw/lần rửa
- Mức tiêu thụ lượng nước tối đa 9.0 lít/ lần rửa
- Kích thước sản phẩm (W * D * H , mm)
598 * 600 * 845



▪ Kích thước lắp đặt

MÁY RỬA BÁT
CALVINGOLD
DISH WASHER




MÁY RỬA BÁT

DISH WASHER

SẤY KHÔ HIỆU QUẢ CẤP 3 LẦN

Công nghệ sấy AirTurbo kết hợp diệt khuẩn bằng Ozone và tia UV hoạt động hiệu quả hơn gấp ba lần so với hệ thống sấy thông thường




Sấy AirTurbo

Sấy Thường

Model
SMI6EUAT6


Máy rửa bát 25.000.000VNĐ



▪ Kích thước lắp đặt

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy rửa chén bán âm
- Thân inox cao cấp
- Sức chứa **14 bộ đồ ăn Châu Âu**
- Chế độ rửa chậm 1-24h
- 8 Chương trình rửa tích hợp: **Eco, Glass, Rapid, Soak, Auto, Intensive, Nomal**
- 4 Chức năng đặc biệt: **Power wash, xtra drying, Express wash, Dual wash**
- **3 Giàn rửa và 2 vòi phun + Chức năng héc cửa tự động** sau khi rửa
- Chức năng **sấy**
- Điều khiển điện tử, màn hình led: sang trọng
- **Độ ồn cực thấp maximum 42dB**
- **Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng Châu Âu A+++** (biến tần tích hợp)
- Chức năng khóa máy khi có sự cố ngoại cảnh tác động (ngập nước, va đập, yếu điện, thiếu nước...)
- **Chống rò rỉ nước từ máy.**
- Mức tiêu thụ điện năng: 1.850Kwh/lần rửa
- **Nhiệt độ nước nóng lên đến 70°C**
- Mức tiêu thụ nước: 10 lít/lần rửa
- Áp suất nước 0.4 đến 10 Bar
- Điện năng đầu vào: 220-240V/50-60Hz
- Chiều dài cáp điện 1.5m
- Kích thước sản phẩm: 845Cx598Rx600S mm
- Kích thước bao bì: 890C x 645R



cookware

BỘ NỒI CHẢO



Bộ nồi **RUBY** Bộ nồi cao cấp **5.600.000VNĐ**



Nồi Ø 24 cm

Nồi Ø 18 cm


Nồi Ø 16 cm

Chảo Ø 26 cm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Bộ nồi cấu trúc **3 lớp toàn thân** giúp truyền và giữ nhiệt tối ưu, tiết kiệm năng lượng
- Tổng độ dày **2.5mm**
- Chất liệu: **Lớp trong cùng inox 304 - 18/10 dày 0.6mm** an toàn khi tiếp xúc với thực phẩm.
- **Lớp giữa là nhôm chuyên dụng dày 1.5mm** giúp tản nhiệt nhanh.
- **Lớp ngoài cùng** bao phủ bằng lớp **inox 430** tiếp nhận cảm ứng từ
- **Chảo chống dính** sử dụng 3 lớp men chống dính siêu bền.
- Vùng kính cường lực viền inox cao cấp
- Sản phẩm dùng trên mọi loại bếp: Bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp gas.
- Có thể sử dụng trong máy rửa bát.

Inox SUS304-18/10
Nhôm chuyên dụng
Inox 430



Nồi INOX 3 ĐÁY
SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU



Bảo hành chính hãng



0935 774 779

★★★★★
**BẢO HÀNH
CHÍNH HÃNG**

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ


5 SAO




DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI



CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN DẪN ĐẦU



Powerful & Quiet



Easy To Clean



Heavy duty Motor



- Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH TM&DV TRẦN GIA NGUYỄN
- Trụ sở chính : 78 Nguyễn Thị Cận, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng
- VP Nghệ An : Lô số 5 khu D, Dự án KĐT mới Cửa Tiền, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An
- VP Quảng Trị : Đường Nguyễn Quang Xá, Tiểu khu 2, Xã Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị
- Hotline : 0935 774 779
- Email : trangianguyen777@gmail.com

